

*цены показаны без учёта действующих скидок и акций

Номенклатура	Оптовая	Розничная
BINZEL		
Запасные части к электросварочным горелкам		
002.0058 Крепежная пружина Abicor Binzel MB 15 AK	59,00	66,66
004.D157 Держатель наконечника вставка Abicor Binzel M14/M6/43мм	260,52	289,64
014.0023 Диффузор газовый керамический Abicor Binzel RF36/MB36	141,75	157,08
014.0026 Газораспределитель Abicor Binzel Long Life	429,10	475,07
014.0261 Газораспределитель Abicor Binzel белый	94,44	104,42
014.D745.5 Держатель наконечника вставка Abicor Binzel M16/M8/52мм US	281,21	311,86
014.D870 Держатель наконечника вставка Abicor Binzel M16/M6/52мм	309,56	343,28
015.0023 Газораспределитель керамический Abicor Binzel	224,51	249,03
016.D025 Держатель наконечника вставка Abicor Binzel RF-45 TR 18x4/M8/55	305,73	339,45
016.D026 Держатель наконечника вставка Abicor Binzel RF-45 TR 18x4/M10/50	305,73	339,45
016.D101 Предохранительная втулка Abicor Binzel RF 45 D=14,2 L=16,6	193,86	215,31
016.D155 Держатель наконечника вставка Abicor Binzel RF-45 TR 18/M8/65 LH	360,90	400,75
018.0116 Газораспределитель Abicor Binzel белый к MB-26	119,53	132,56
018.D139 Держатель наконечника вставка Abicor Binzel M16/M8/45мм	288,87	321,06
018.D145 Держатель наконечника вставка Abicor Binzel M16/M6/45мм	289,45	321,70
030.0037 Держатель наконечника газораспределитель Abicor Binzel long life 28мм	546,33	606,86
030.0145 Диффузор газовый стандартный Abicor Binzel 28мм	94,25	104,21
140.0117 Токосъемный наконечник Abicor Binzel CuCrZr M8 D=0,8мм L=30мм	85,05	95,01
140.0242.50 Токосъемник наконечник Abicor Binzel E-Cu M6 D=1,0мм L=28мм	35,25	39,84
142.0003 Держатель наконечника вставка Abicor Binzel M6/M6/26мм	121,07	134,09
142.0007 Держатель наконечника вставка Abicor Binzel M6/M8/22мм	121,07	134,86
142.0021 Держатель наконечника вставка Abicor Binzel M8/M8/43мм	375,46	417,60
142.0022 Держатель наконечника вставка Abicor Binzel M8/M10/25мм	121,07	134,09
142.0025 Вставка для наконечника Abicor Binzel M8/M8 47 мм	411,47	453,62
701.0196 Корпус цанги Abicor Binzel 2,0-2,4мм	184,66	205,35
701.0277 Корпус цанги Abicor Binzel 2,4мм ABITIG 9/20	121,07	134,09
701.0278 Корпус цанги Abicor Binzel 3,2мм ABITIG 9/20	121,07	134,09
701.1122 Изолятор большого размера Abicor Binzel	276,61	307,26
712.1053 Колпачок короткий Abicor Binzel SRT17/18/26	270,48	300,37
773.0051 Колпачок длинный Abicor Binzel	736,30	818,46
773.0053 Колпачок короткий Abicor Binzel ABITIG GRIP 200/450W	413,00	458,21
775.0065 Цанга Abicor Binzel D=4,0 L=56,0мм	496,53	551,69
Токосъемный наконечник M5 Euro-Cu (L=18 мм), для п/а горелки	57,47	60,53
Каналы к полуавтоматическим горелкам		
122.0063 Канал направляющий Abicor Binzel MB 401/501 D=1,6мм L=5м	413,00	458,21
124.0026 Канал направляющий Abicor Binzel RF-26/36 D=1,0-1,2мм L=3м красный	364,73	404,58
124.0031 Канал направляющий Abicor Binzel RF-26/36 D=1,0-1,2мм L=4м красный	413,00	458,21
124.0035 Канал направляющий Abicor Binzel RF-26/36 D=1,0-1,2мм L=5м красный	514,92	571,62
124.0041 Канал направляющий Abicor Binzel RF-26/36 D=1,4-1,6мм L=3м желтый	364,73	404,58
124.0042 Канал направляющий Abicor Binzel RF-26/36 D=1,4-1,6мм L=4м желтый	413,00	458,21
124.0044 Канал направляющий Abicor Binzel RF-26/36 D=1,4-1,6мм L=5м желтый	514,92	571,62
124.D039 Канал направляющий Abicor Binzel RF-45/450 D=1,0-1,2мм L=5,40м	1234,42	1371,57
124.D044 Канал направляющий Abicor Binzel RF-45/450 D=1,6мм L=5м белый	1316,41	1462,76
124.D049 Канал направляющий Abicor Binzel RF-45/450 D=2,4мм L=5м синий	1413,72	1570,80
126.0028 Канал направляющий тефлоновый Abicor Binzel RF/MB D=1,0-1,2мм L=5м	1589,95	1766,96

126.0042 Канал направляющий тефлоновый Abicor Binzel RF/MB D=1,6-2,0мм L=4м	1229,05	1365,45
126.0045 Канал направляющий тефлоновый Abicor Binzel RF/MB D=1,6-2,0мм L=5м	1547,81	1719,45
Сопла газовые к горелкам		
145.0001 Сопло газовое цилиндрическое Abicor Binzel D=13мм L=37мм	357,02	396,94
145.0011.10 Сопло газовое коническое Abicor Binzel D=9мм L=37,5мм	384,65	427,56
145.0076 Сопло газовое коническое Abicor Binzel D=15 L=57мм	191,56	213,02
145.0078 Сопло газовое коническое Abicor Binzel D=16 L=84мм	278,91	309,56
145.0085 Сопло газовое коническое Abicor Binzel MB-26,401,501 D=16,0 L=76,0	244,43	272,02
145.0126 Сопло газовое круто коническое Abicor Binzel D=12 L=84мм	462,81	514,15
145.D036 Сопло газовое коническое Abicor Binzel D=18мм L=72мм	611,46	679,66
145.D190 Сопло газовое коническое Abicor Binzel D=16мм L=70мм	409,94	455,15
145.D244 Сопло газовое коническое Abicor Binzel D=16 L=85мм	1094,96	1216,03
701.0423 Сопло керамическое Abicor Binzel №7 L=42мм	72,79	80,46
701.0426 Сопло керамическое Abicor Binzel №12 L=42мм	72,94	80,62
775.0082 Сопло газовое керамическое Abicor Binzel D=10мм	141,75	157,08
Приспособления для сварки		
192.0213.1 Антипригарный спрей Abicor Binzel 400мл	222,98	247,50
192.0229.1 Керамический защитный спрей Abicor Binzel без силикона	1124,08	1248,21
192.D033 Паста антипригарная Abicor Binzel DUSOFIX	398,45	443,65
Электрододержатели и клеммы заземления		
512.D060 Электрододержатель Abicor Binzel DE 2200 200 A	777,74	818,35
512.D070 Электрододержатель Abicor Binzel DE 2300 300 A	919,49	1021,40
512.D080 Электрододержатель Abicor Binzel DE 2400 400 A	1036,73	1151,66
512.D090 Электрододержатель Abicor Binzel DE 2500 500 A	1214,50	1349,35
513.0002 Клемма заземления Abicor Binzel 200A	396,15	440,59
Клемма заземления K3-150A (BINZEL)	276,61	307,26
Клемма заземления K3-400A (BINZEL)	465,88	517,98
ЭЛЕКТРОДЫ для Резки и Строжки		
515.0019 Электрод угольный Abicor Binzel DC D=9,5 L=305мм 95 GSS	28,35	31,42
515.0020 Электрод угольный Abicor Binzel DC D=13 L=355мм 130 BSS	64,36	71,26
Резаки воздушно дуговые (Строгач) и комплектующие		
516.D001 Строгач Abicor Binzel K10 500A 3м (500A, ПВ 60%, ф 4,0 -10,0 мм, 3м)	15635,19	17372,26
516.D002 Строгач Abicor Binzel K12 600A 3м (600A, ПВ 60%, ф 4,0 -12 мм, 3м)	16779,88	18643,28
516.D003 Строгач Abicor Binzel K16 1000A 3м (1000A, ПВ 60%, ф 8,0 -16 мм, 3м)	19105,50	21228,76
516.D142 Строгач Abicor Binzel K12T 600A 3м (600A, ПВ 60%, ф 4,0 -12 мм, 3м, версия "Т"- поворотная)	21703,07	22844,77
Горелки для Аргонодуговой TIG сварки		
Горелка аргонодуговая Abicor Binzel ABITIG 17 8м (140 A, 8 м)	9118,29	10114,41
Горелка аргонодуговая Abicor Binzel ABITIG 18 GRIP 8м (320 A, 8 м, б)разъема и КО)	11437,71	12708,91
Горелки для Полуавтоматической MIG сварки		
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG AT 155 LW 3м (190 A, ф 0,6-1,0 мм, 3 м, возд.)	5786,67	6428,78
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG AT 155 LW 4м (190 A, ф 0,6-1,0 мм, 4 м, возд.)	6382,80	7091,58
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG AT 155 LW 5м (190 A, ф 0,6-1,0 мм, 5 м, возд.)	6980,47	7756,68
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG AT 255 LW 3м (260 A, ф 0,8-1,2 мм, 3 м, возд.)	7695,38	8550,51
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG AT 255 LW 4м (260 A, ф 0,8-1,2 мм, 4 м, возд.)	8444,00	9386,48
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG AT 255 LW 5м (260 A, ф 0,8-1,2 мм, 5 м, возд.)	9197,98	10219,38
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG AT 305 LW 3м (320 A, ф 0,8-1,2 мм, 3 м, возд.)	10286,05	11428,51
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG AT 305 LW 4м (320 A, ф 0,8-1,2 мм, 4 м, возд.)	11295,95	12566,39
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG AT 305 LW 5м (320 A, ф 0,8-1,2 мм, 5 м, возд.)	12307,40	13674,37
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG AT 355 LW 3м (360 A, ф 0,8-1,6 мм, 3 м, возд.)	11059,95	12288,24

Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG AT 355 LW 4м (360 А, ф 0,8-1,6 мм, 4 м, возд.)	12203,19	13562,50
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG AT 355 LW 5м (360 А, ф 0,8-1,6 мм, 5 м, возд.)	13353,32	14836,76
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG AT 405 LW 3м (420 А, ф 1,0-1,6 мм, 3 м, возд.)	13671,31	15190,77
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG AT 405 LW 4м (420 А, ф 1,0-1,6 мм, 4 м, возд.)	15248,24	16933,97
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG AT 405 LW 5м (420 А, ф 1,0-1,6 мм, 5 м, возд.)	16857,35	18696,33
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG GRIP A 155 LW 3м (190 А, ф 0,6-1,0 мм, 3 м, возд.)	5424,23	6027,27
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG GRIP A 155 LW 4м (190 А, ф 0,6-1,0 мм, 4 м, возд.)	6129,94	6781,25
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG GRIP A 255 LW 3м (250 А, ф 0,8-1,2 мм, 3 м, возд.)	7654,77	8506,06
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG GRIP A 255 LW 4м (250 А, ф 0,8-1,2 мм, 4 м, возд.)	8505,30	9424,79
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG GRIP A 305 LW 3м (315 А, ф 0,8-1,2 мм, 3 м, возд.)	9963,51	11070,65
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG GRIP A 305 LW 4м (315 А, ф 0,8-1,2 мм, 4 м, возд.)	11085,24	12316,59
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG GRIP A 305 LW 5м (315 А, ф 0,8-1,2 мм, 5 м, возд.)	12226,94	13585,49
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG GRIP A 355 LW 3м (350 А, ф 1,0-1,6 мм, 3 м, возд.)	11116,65	12351,84
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG GRIP A 355 LW 4м (350 А, ф 1,0-1,6 мм, 4 м, возд.)	12796,26	13485,88
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG GRIP A 355 LW 5м (350 А, ф 1,0-1,6 мм, 5 м, возд.)	13576,29	15084,26
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG GRIP A 405 LW 3м (400 А, ф 1,0-1,6 мм, 3 м, возд.)	13801,57	15334,82
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG GRIP A 405 LW 4м (400 А, ф 1,0-1,6 мм, 4 м, возд.)	15573,89	17304,83
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG GRIP A 405 LW 5м (400 А, ф 1,0-1,6 мм, 5 м, возд.)	17348,51	19276,38
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG GRIP A 455 LW 3м (450 А, ф 1,0-2,4 мм, 3 м, возд.)	15554,73	17279,55
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG GRIP A 455 LW 4м (450 А, ф 1,0-2,4 мм, 4 м, возд.)	17338,55	19264,88
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG GRIP A 455 LW 5м (450 А, ф 1,0-2,4 мм, 5 м, возд.)	19864,85	22072,40
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG GRIP W 555 D 3м (550 А, ф 0,8-1,6 мм, 3 м, вода)	26236,93	29151,71
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG GRIP W 555 D 4м (550 А, ф 0,8-1,6 мм, 4 м, вода)	27633,02	30703,36
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG GRIP W 555 D 5м (550 А, ф 0,8-1,6 мм, 5 м, вода)	29747,85	33053,42
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG W 340 3м (400 А, ф 0,8-1,2 мм, 3 м, вода)	17808,25	19786,69
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG W 340 4м (400 А, ф 0,8-1,2 мм, 4 м, вода)	19002,83	21090,84
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG W 340 5м (400 А, ф 0,8-1,2 мм, 5 м, вода)	20175,18	22412,61
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG W 440 3м (500 А, ф 0,8-1,6 мм, 3 м, вода)	18428,14	20474,01
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG W 440 4м (500 А, ф 0,8-1,6 мм, 4 м, вода)	19615,82	21761,30
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG W 440 5м (500 А, ф 0,8-1,6 мм, 5 м, вода)	20765,19	23063,91
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG W 540 3м (600 А, ф 1,0-1,6 мм, 3 м, вода)	15652,81	17392,18
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG W 540 4м (600 А, ф 1,0-1,6 мм, 4 м, вода)	20236,48	22489,23
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel ABIMIG W 540 5м (600 А, ф 1,0-1,6 мм, 5 м, вода)	17465,74	19406,64
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel AUT 24 KD 1,5м (250 А, ф 0,8-1,2 мм, 1,5 м, возд., прямой гусак)	20382,06	22647,08
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel AUT 24 KD 3м (250 А, ф 0,8-1,2 мм, 3 м, возд., прямой гусак)	18475,65	20535,31
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel AUT 36 KD 1м (300 А, ф 0,8-1,2 мм, 1 м, возд., прямой гусак)	22141,36	24601,00
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel AUT 36 KD 2м (300 А, ф 0,8-1,2 мм, 2 м, возд., прямой гусак)	24289,90	26971,75
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel AUT 36 KD 3м (300 А, ф 0,8-1,2 мм, 3 м, возд., прямой гусак)	22144,42	24596,40
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel AUT 36 KD 5м (300 А, ф 0,8-1,2 мм, 5 м, возд., прямой гусак)	24820,14	27577,85
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel AUT 501 D WZ-0 1,5м (550 А, ф 1,0-1,6 мм, 1,5 м, вода, прямой гусак)	24868,42	27633,02
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel AUT 501 D WZ-0 1м (550 А, ф 1,0-1,6 мм, 1 м, вода, прямой гусак)	27814,62	30956,22
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel AUT 501 D WZ-0 3м (550 А, ф 1,0-1,6 мм, 3 м, вода, прямой гусак)	24826,27	27661,37
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel AUT 501 D WZ-0 4м (550 А, ф 1,0-1,6 мм, 4 м, вода, прямой гусак)	25561,87	28406,16
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel AUT 501 D WZ-0 5м (550 А, ф 1,0-1,6 мм, 5 м, вода, прямой гусак)	26970,22	29967,00
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 15 3м (180 А, ф 0,6-1,0 мм, 3 м, возд.)	4160,70	4623,51
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 15 4м (180 А, ф 0,6-1,0 мм, 4 м, возд.)	4491,72	4990,54
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 15 5м (180 А, ф 0,6-1,0 мм, 5 м, возд.)	5156,05	5729,97
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 24 3м (250 А, ф 0,8-1,2 мм, 3 м, возд.)	6587,39	7319,92
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 24 4м (250 А, ф 0,8-1,2 мм, 4 м, возд.)	7217,24	8019,50

Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 24 5м (250 А, ф 0,8-1,2 мм, 5 м, возд.)	7986,55	8873,09
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 240 D 3м (300 А, ф 0,8-1,2 мм, 3 м, вода)	15937,85	16320,98
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 240 D 4м (300 А, ф 0,8-1,2 мм, 4 м, вода)	16244,35	17163,84
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 240 D 5м (300 А, ф 0,8-1,2 мм, 5 м, вода)	16330,17	18144,63
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 25 3м (230 А, ф 0,8-1,2 мм, 3 м, возд.)	5612,73	6236,45
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 25 4м (230 А, ф 0,8-1,2 мм, 4 м, возд.)	6093,16	6769,76
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 25 5м (230 А, ф 0,8-1,2 мм, 5 м, возд.)	6690,83	7434,86
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 26 3м (270 А, ф 0,8-1,2 мм, 3 м, возд.)	7993,45	8888,42
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 26 4м (270 А, ф 0,8-1,2 мм, 4 м, возд.)	8687,66	9654,66
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 26 5м (270 А, ф 0,8-1,2 мм, 5 м, возд.)	9520,57	10578,75
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 36 3м (340 А, ф 0,8-1,2 мм, 3 м, возд.)	8076,97	8975,00
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 36 4м (340 А, ф 0,8-1,2 мм, 4 м, возд.)	8927,50	9919,78
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 36 5м (340 А, ф 0,8-1,2 мм, 5 м, возд.)	9910,59	11011,68
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 401 D 3м (400 А, ф 0,8-1,2 мм, 3 м, вода)	13830,69	15363,17
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 401 D 4м (400 А, ф 0,8-1,2 мм, 4 м, вода)	14539,46	16152,40
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO 401 D 5м (400 А, ф 0,8-1,2 мм, 5 м, вода)	15427,54	17142,39
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO PRO 15 3м (180 А, ф 0,6-1,0 мм, 3 м, возд.)	4376,36	4862,36
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO PRO 15 4м (180 А, ф 0,6-1,0 мм, 4 м, возд.)	4819,67	5355,27
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO PRO 15 5м (180 А, ф 0,6-1,0 мм, 5 м, возд.)	5415,04	6015,77
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO PRO 25 3м (230 А, ф 0,8-1,2 мм, 3 м, возд.)	5900,07	6548,31
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO PRO 25 4м (230 А, ф 0,8-1,2 мм, 4 м, возд.)	6398,13	7107,67
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO PRO 25 5м (230 А, ф 0,8-1,2 мм, 5 м, возд.)	7024,92	7808,02
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO PRO 36 3м (340 А, ф 0,8-1,2 мм, 3 м, возд.)	8480,78	9423,26
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO PRO 36 4м (340 А, ф 0,8-1,2 мм, 4 м, возд.)	9374,22	10420,90
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO PRO 36 5м (340 А, ф 0,8-1,2 мм, 5 м, возд.)	10406,35	11562,61
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO PRO 401 D 3м (450 А, ф 0,8-1,2 мм, 3 м, вода)	15209,92	16857,35
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO PRO 401 D 4м (450 А, ф 0,8-1,2 мм, 4 м, вода)	15991,49	17776,84
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO PRO 401 D 5м (450 А, ф 0,8-1,2 мм, 5 м, вода)	16969,98	18856,47
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO PRO 501 D 3м (550 А, ф 1,0-1,6 мм, 3 м, вода)	15652,81	17392,18
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO PRO 501 D 4м (550 А, ф 1,0-1,6 мм, 4 м, вода)	16486,48	18317,81
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel MB EVO PRO 501 D 5м (550 А, ф 1,0-1,6 мм, 5 м, вода)	17470,34	19405,87
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RB 61 GD 3м (500 А, ф 1,6-3,2 мм, 3 м, возд.)	31435,12	34928,42
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RB 61 GD 4м (500 А, ф 1,6-3,2 мм, 4 м, возд.)	34579,01	38419,42
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RB 61 GD 5м (500 А, ф 1,6-3,2 мм, 5 м, возд.)	38627,08	42918,80
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RB 610 D WZ-2 3м (650 А, ф 1,6-3,2 мм, 3 м, вода)	37255,50	41395,51
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RF GRIP 15 KZ-2 3м (180 А, ф 0,6-1,0 мм, 3 м, возд.)	5047,24	5608,13
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RF GRIP 15 KZ-2 4м (180 А, ф 0,6-1,0 мм, 4 м, возд.)	5301,64	5890,88
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RF GRIP 15 KZ-2 5м (180 А, ф 0,6-1,0 мм, 5 м, возд.)	5652,57	6280,89
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RF GRIP 25 KZ-2 3м (250 А, ф 0,8-1,2 мм, 3 м, возд.)	6060,22	6733,74
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RF GRIP 25 KZ-2 4м (250 А, ф 0,8-1,2 мм, 4 м, возд.)	6513,07	7236,40
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RF GRIP 25 KZ-2 5м (250 А, ф 0,8-1,2 мм, 5 м, возд.)	6968,98	7743,65
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RF GRIP 26 KZ-2 3м (315 А, ф 0,8-1,2 мм, 3 м, возд.)	7466,27	8295,35
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RF GRIP 26 KZ-2 4м (315 А, ф 0,8-1,2 мм, 4 м, возд.)	8068,54	8965,04
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RF GRIP 26 KZ-2 5м (315 А, ф 0,8-1,2 мм, 5 м, возд.)	8673,10	9636,27
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RF GRIP 36 KZ-2 3м (360 А, ф 1,0-1,6 мм, 3 м, возд.)	8177,35	9085,34
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RF GRIP 36 KZ-2 4м (360 А, ф 1,0-1,6 мм, 4 м, возд.)	9159,67	10177,24
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RF GRIP 36 KZ-2 5м (360 А, ф 1,0-1,6 мм, 5 м, возд.)	10056,94	11174,89
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RF GRIP 36 LC KZ-2 3м (315 А, ф 0,8-1,6 мм, 3 м, возд.)	7381,22	8201,10
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RF GRIP 36 LC KZ-2 4м (315 А, ф 0,8-1,6 мм, 4 м, возд.)	7900,73	8778,85

Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RF GRIP 36 LC KZ-2 5м (315 А, ф 0,8-1,6 мм, 5 м, возд.)	8419,48	9355,06
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RF GRIP 45 KZ-2 3м (450 А, ф 1,0-2,4 мм, 3 м, возд.)	15136,36	16817,50
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RF GRIP 45 KZ-2 4м (450 А, ф 1,0-2,4 мм, 4 м, возд.)	16499,51	18332,36
Горелка для полуавтомата Abicor Binzel RF GRIP 45 KZ-2 5м (450 А, ф 1,0-2,4 мм, 5 м, возд.)	18313,97	20348,35